

STABILITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES MULTIDOSES APRES OUVERTURE



La date d'ouverture doit être **IMPERATIVEMENT** notée sur chaque flacon, tube, stylo,... en utilisant l'étiquette spécifique :

Les données ci-dessous diffèrent parfois des recommandations des fabricants.

Pour certaines spécialités, la stabilité a été volontairement limitée à 2 mois maximum pour limiter les risques de contamination microbiologique (notamment pour les tubes dermiques).





T° ambiante = entre +15°C et +25°C - Frigo = entre +2°C et +8°C - En Bleu : les stabilités < 1 mois - En rouge : si pas de conservation possible




Code R/3	Nom Commercial	DCI	Données de stabilité après ouverture	Remarques
1056506	ACICLOVIR RATIO 5% (50 MG/G) CREME 5 G	Aciclovir	2 mois à T° ambiante	
1058924	AFFUSINE 2% (20 MG/G) CREME 15 G	Acide fusidique	1 mois à T° ambiante	
1064666	ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% FL 250 ML	Alcool isopropylique	1 mois à T° ambiante	
1014142	ANIOGEL 85 NPC 1 L + POMPE	Ethanol	6 mois à T° ambiante	
1018186	ANIOGEL 85 NPC 500 ML CARRE	Ethanol	6 mois à T° ambiante	
1016723	ANIOGEL 85 NPC 500 ML + POMPE	Ethanol	6 mois à T° ambiante	
1078325	ANIOGEL 85 NPC 100 ML	Ethanol	6 mois à T° ambiante	
Hors FT	ATARAX 2 MG/ML SIROP 200 ML	Hydroxyzine	1 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
98	AUGMENTIN 250/62,5 MG/5ML SUSP BUV 80 ML	 Amoxicilline/ Acide clavulanique	1 semaine au frigo	Reconstitution avec 72 mL d'eau (bien agiter)
110	BACTROBAN 2% POM. DERMIQUE 15 G	Mupirocine	10 jours à T° ambiante	
6030	BACTROBAN 2% POM. NASALE 3 G	Mupirocine	5 jours à T° ambiante	
1069776	BAIN BOUCHE CHLORHEXIDINE 0,2% FRAISE PM	Chlorhexidine digluconate	2 semaines à T° ambiante	
1065131	BAIN BOUCHE CHLORHEXIDINE 0,2% MENTHE PM	Chlorhexidine digluconate	2 semaines à T° ambiante	
1069777	BAIN BOUCHE CHLORHEXIDINE 0,2% ORANGE PM	Chlorhexidine digluconate	2 semaines à T° ambiante	
123	BEPANTHEN AUGEN+NASENSALBE 5 G	Dexpanthenol	1 semaine à T° ambiante	
134	BIAFINE EMULSION 93 G	Trolamine	2 mois à T° ambiante	
1057375	BICARBONATE NA 1,4% BAIN DE BOUCHE 500ML	Bicarbonate de sodium	48 heures à T° ambiante	
1032227	BICLAR KIDS 250 MG/5ML SUSP BUV 80 ML	Clarithromycine	2 semaines à T° ambiante	Reconstitution avec 41 mL d'eau au total (à ajouter en 2 étapes, bien agiter)
136	BIFITERAL 667 MG/ML SIROP 500 ML	Lactulose	2 mois à T° ambiante	NE PAS congeler ou conserver au frigo, car risque de cristallisation du lactulose
1078	BITHIOL 10% POMMADE 22 G	Ichttammol	2 mois à T° ambiante	
147	BRAUNODERM COLORE FL 1 L	2-Propanol - Povidone iodée avec 10% d'iode disponible	1 mois à T° ambiante	
1037534	BRAUNODERM NON COLORE FL 100 ML	Alcool isopropylique - iode (povidone iodée)	1 mois à T° ambiante	
149	BRAUNOL FL 1 L	Povidone iodée avec 10% d'iode disponible	1 semaine à T° ambiante	
3309	BRAUNOVIDON POMMADE 100 G	Povidone iodée avec 10% d'iode disponible	6 mois à T° ambiante	
152	BRAUNOVIDON POMMADE 20 G	Povidone iodée avec 10% d'iode disponible	6 mois à T° ambiante	
Hors FT	BRIVIACT 10MG/ML 300 ML	Brivaracetam	2 mois à T° ambiante	
1001047 - Prep mag	CAFEINE CITRATE 5 MG/ML SOL BUV 100 ML	Citrate de caféine	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	CELLCEPT 1 G/5ML SUSP BUV 175 ML	Mycophénolate mofétile	2 mois à T° ambiante	Reconstitution avec 94 mL d'eau au total (à ajouter en 2 étapes, bien agiter avec masque et gants)
Hors FT	CETAPHIL LOTION NETTOYANTE 200 ML	=	1 an à T° ambiante	
1086201	CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% FL 250 ML	Chlorhexidine gluconate	1 mois à T° ambiante	
1086201 + 1079506	CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE COLOREE 2% FL 250 ML	Chlorhexidine gluconate - Azorubine	2 semaines à T° ambiante	
580	CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,05% FL 10ML	Chlorhexidine digluconate	Ne pas conserver	
581	CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,05% FL 50ML	Chlorhexidine digluconate	Ne pas conserver	
1012766	CILOXAN 3 MG/ML GTTES OPHT/AURIC 5 ML	Ciprofloxacine	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	CIPROXINE 5% (50 MG/ML) GRAN+SOLV SUSP BUV 100 ML	Ciprofloxacine	2 semaines à T° ambiante	Reconstitution (verser le flacon de granulés dans le grand flacon de solvant, agiter) NE PAS ajouter d'eau
1074331	CITRATE SODIQUE 0,3M SOL BUV 30ML	Citrate de sodium	Ne pas conserver	
225	CLAMOXYL 250MG/5ML SUSP BUV 80 ML	 Amoxicilline	2 semaines à T° ambiante	Reconstitution avec 75 mL d'eau (agiter)
231	CLOPIXOL 20MG/ML GOUTTES 20 ML	Zuclopenthixol	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	COMFEEEL ATTRACTAIN CREME 75 ML	Urée - Acide lactique	1 semaine à T° ambiante	
1063683	CORSODYL 0,2% BAIN DE BOUCHE 300 ML	Chlorhexidine digluconate	1 mois à T° ambiante	
1029850	CREME PROTECTRICE MAINS 500 ML + POMPE	=	2 mois à T° ambiante	
1081912	DAFALGAN PED 30MG/ML SOL BUV 150ML	Paracetamol	2 mois à T° ambiante	
1005962	DAKIN COOPER STABILISE SOL 250 ML	Sol conc d'hydrochlorite de sodium	1 mois à T° ambiante	
272	DAKTARIN GEL ORAL 40 G	Miconazole	2 mois à T° ambiante	
273	DAKTARIN PDR 20 G	Miconazole	2 mois à T° ambiante	
1005260	DAKTOZIN PATE 90 G	Miconazole nitrate - Zinc oxyde	2 mois à T° ambiante	

Code R/3	Nom Commercial	DCI	Données de stabilité après ouverture	Remarques
1031264	DALACIN 100 MG/5G CREME VAGINALE 40 G	Clindamycine	1 semaine à T° ambiante	
265	D-CURE 2400 UI/ML SOL BUV 10 ML	Cholecalciférol (Vitamine D3)	2 mois à T° ambiante	
Prep mag	DECODERM SERINGUE 5 ML	Fluprednidene	6 mois à T° ambiante	
290	DEPAKINE 300 MG/ML SOL BUV 60 ML	Valproate sodique	1 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1007146	DEPAKINE 300 MG/5ML SIROP 300 ML	Valproate sodique	2 mois à T° ambiante	
1536	DERMALEX LAIT CORPOREL 250 ML	Glycérine - Huile d'onagre	2 mois à T° ambiante	
1018150	DERMOVATE 0,05% CREME 30 G	Clobetasol propionate	2 mois à T° ambiante	
1018233	DEXAMYTREX COLLYRE 5 ML	Gentamicine sulfate - Dexaméthasone	1 mois à T° ambiante	
1018367	DEXAMYTREX POM OPHT 3 G	Gentamicine sulfate - Dexaméthasone	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	DIAZEPAM RATIO 10 MG/ML GOUTTES 25 ML	Diazepam	2 mois à T° ambiante	
1018465	DIFLUCAN 40 MG/ML SUSP BUV 35 ML	Fluconazole	28 jours à T° ambiante	Reconstitution avec 24 mL d'eau (agiter)
315	DIPIPERON 40 MG/ML GOUTTES 60 ML	Pipampérone	1 mois à T° ambiante	
Prep mag	DIPROGENTA CREME SERINGUE 5 ML	Betaméthasone - gentamicine	3 mois à T° ambiante	A l'abri de la lumière
Prep mag	DIPROGENTA ONGUENT SERINGUE 5 ML	Betaméthasone - gentamicine	3 mois à T° ambiante	A l'abri de la lumière
Hors FT	DIPROSALIC SOLUTION FL 30 ML	Betaméthasone - acide salicylique	2 mois à T° ambiante	
1027618	DIPROSONE 0,05% CREME 30 G	Betaméthasone	2 mois à T° ambiante	
1012394	DURATEARS ONG OPHT 3,5 G	Lanoline - Paraffine - Vaseline blanche	1 mois à T° ambiante	
356	EAU OXYGENEE PEROXID-LSG 3% FL 250 ML	Eau oxygénée	1 mois à T° ambiante	
1064887	EFEROX 100 UG/5ML FL 100 ML	Levothyroxine sodique	2 mois au frigo	
1038573	ELOCOM 0,1% CREME LIOPHILE 20 G	Mometasone furoate	2 mois à T° ambiante	
367	EMLA CREME + PANSEMENTS	Lidocaine - Prilocaine	2 mois à T° ambiante	
368	ENDO-PARACTOL FL 180 ML	Siméticone	2 mois à T° ambiante	
1538	EOSINE AQUEUSE 2% ANTISEPTIQUE FL 2 ML	Eosine disodique	Ne pas conserver	
381	EPIVIR 10 MG/ML SOL BUV 240 ML	Lamivudine	1 mois à T° ambiante	
389	ERYTHROCINE 250 MG/5ML SUSP BUV 80 ML	Erythromycine	2 semaines au frigo	Reconstitution avec 54 mL d'eau au total (à ajouter en 2 étapes, bien agiter)
1039278	ETALPHA-1 2 UG/ML GOUTTES 10 ML	Alfacalcidol	2 mois au frigo	
1049159	EUSAPRIM 200/40 MG/5ML FL 100 ML	Sulfaméthoxazole + Triméthoprime	1 mois à T° ambiante	
408	EXACYL 1 G/10ML AMP BUV	Acide tranexamique	Ne pas conserver	
Hors FT	FENISTIL 1 MG/ML GOUTTES 20 ML	Dimétindène maléate	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1051720	FERRO SANOL 30 MG/ML GTTES 30 ML	Fe ²⁺	2 mois à T° ambiante	
1063782	FINALGON WÄRMECREME DUO 50 G	Nonivamide - Nicoboxil	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	FLAGYL 4% (125 MG/5ML) SUSP BUV 120 ML	Métronidazole	1 semaine à T° ambiante	
1038434	FLAMINAL FORTE GEL TUBE 50 G	Alginate	2 mois à T° ambiante	
1038435	FLAMINAL FORTE POT 500 G	Alginate	2 mois à T° ambiante	
1039236	FLAMINAL HYDRO GEL TUBE 50 G	Alginate	2 mois à T° ambiante	
1051770	FLAMINAL HYDRO POT 500 G	Alginate	2 mois à T° ambiante	
441	FLAMMAZINE CREME 50 G	Sulfadiazine d'argent	2 mois à T° ambiante	
442	FLAMMAZINE CREME 500 G	Sulfadiazine d'argent	2 mois à T° ambiante	
478	FURACINE 0,2% POMMADE 30 G	Nitrofurane	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	FURANTOINA 50 MG/5MLSUSP BUV 80 ML	Nitrofurantoïne	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	GAVISCON BABY SUSP BUV 150 ML	Alginate de sodium/ Bicarbonate de sodium	1 mois à T° ambiante	
1583	GEL AQUASONIC 250 ML	-	2 mois à T° ambiante	
1001717	GEL AQUASONIC SACHET 20 ML	-	Ne pas conserver	
1006227	GLYCEROL 85% FLACON 250 ML	Glycérine	2 mois à T° ambiante	
547	GYNO-DAKTARIN CREME VAGINALE 78 G	Miconazole nitrate	2 mois à T° ambiante	
1011774	HACDIL-S SOL 15 ML	Chlorhexidine gluconate - Cétrimonium bromure	Ne pas conserver	
556	HALDOL 2 MG/ML GOUTTES 30 ML	Halopéridol	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.
568	H.E.C POMMADE 25 G	Phénazone - Acide tannique - Extrait fluide d'hamamelis	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	HEMANGIOL 3,75 MG/ML SOL BUV 120 ML	Propranolol	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1009545	HIBISCRUB FL 25 ML	Chlorhexidine digluconate	Ne pas conserver	
1004193	HYDROGEL INTRASITE 15 G	-	Ne pas conserver	
1046309	HYDROSOL POLYVITAMINE GTTES 20 ML	Vitamines A - D2 - E - B2 - B3 - C et provitamine B5	1 mois à T° ambiante	
633	INSULINE ACTRAPID 100UI/ML FL 10 ML	Insuline humaine	1 mois à T° ambiante	
1018324	INSULINE ACTRAPID 100UI/ML PF 3 ML	Insuline humaine	1 mois à T° ambiante	
1043399	INSULINE APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML STYLO 3 ML	Insuline glulisine	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE FIASP 100UI/ML 10ML	Insuline aspartate	1 mois à T° ambiante	
1053038	INSULINE HUMALOG KWIPKEN 100UI/ML STYLO 3 ML	Insuline lispro	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE HUMALOG 100UI/ML FL10ML	Insuline lispro	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE HUMALOG KWIPKEN 200UI/ML	Insuline lispro	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE HUMALOG MIX25 KWIPKEN	Insuline lispro (25% en solution/ 75% en suspension - protamine)	1 mois à T° ambiante	

Code R/3	Nom Commercial	DCI	Données de stabilité après ouverture	Remarques
Hors FT	INSULINE INSULATARD PF 3 ML ▲	Insuline isophane humaine	1 mois à T° ambiante	
1043423	INSULINE LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML STYLO 3 ML ▲	Insuline glargine	1 mois à T° ambiante	
1042812	INSULINE LEVEMIR FLEXPEN 100UI/ML STYLO 3 ML ▲	Insuline detemir	1 mois à T° ambiante	
1032210	INSULINE LEVEMIR 100UI/ML PF 3 ML ▲	Insuline detemir	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE NOVOMIX 30 FLEXPEN 100UI/ML STYLO 3 ML ▲	Insuline aspartate (30% soluble/70% cristallisée)	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	INSULINE NOVOMIX 50 FLEXPEN ▲	Insuline aspartate (50% soluble/50% cristallisée)	1 mois à T° ambiante	
1043426	INSULINE NOVORAPID FLEXPEN 100UI/ML STYLO 3 ML ▲	Insuline aspartate	1 mois à T° ambiante	
1012957	INSULINE NOVORAPID 100UI/ML PF 3 ML ▲	Insuline aspartate	1 mois à T° ambiante	
1060900	INSULINE TOUJEO SOLOSTAR 300UI/ML STYLO ▲	Insuline glargine	1 mois à T° ambiante	
1054862	INSULINE TRESIBA 100UI/ML STYLO ▲	Insuline degludec	1 mois à T° ambiante	
1049093	INUVAIR 100/6 UG SOL INH 120 D	Béclométasone + Formotérol	3 mois à T° ambiante	
650	IRENAT GOUTTES 40 ML	Perchlorate de sodium	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1041338	IRUXOL MONO ONGUENT 30 G	Collagenase Knoll	2 mois à T° ambiante	
1044513	ISOBETADINE DERMIQUE 10% FL 10 ML	Povidone iodée	Ne pas conserver	
1018226	ISOBETADINE SAVON FL 500 ML	Povidone iodée	4 mois à T° ambiante	
1031611	ISOBETADINE SOL OCULAIRE 20 ML	Povidone iodée	Ne pas conserver	
1017301	ISOBETADINE UNIGYN	Povidone iodée	Ne pas conserver	
1027526	ISOBETADINE UNIWASH FL 10 ML	Povidone iodée	Ne pas conserver	
Hors FT	ISONIAZID 50 MG/5ML SOL BUV 500 ML	Isoniazide	2 mois à T° ambiante	
1014246	KALETRA 80/20 MG/ML SOL BUV 60 ML	Lopinavir/Ritonavir	2 mois au frigo	
Hors FT	KAMILLOSAN SOLUTION 250 ML	Extrait éthanolique Chamomilla Recutita	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière (un précipité est possible)
1051671	KANAVIG 0,5% COLLYRE 5 ML	Moxifloxacine	1 mois à T° ambiante	
693	KAYEXALATE CALCIUM PDR 300 G	Polystyrene sulfonate de calcium	1 mois à T° ambiante	
1077709	KEFORAL 250MG/5ML PDR SUSP BUV	Cefalexine	14 jours au frigo	Retourner le flacon et taper pour détacher la poudre puis ajouter l'eau en 2 fois jusqu'à la flèche rouge sur le flacon puis agiter
1030276	KEPPRA 100 MG/ML SOL BUV 300 ML	Levetiracetam	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1553	KY-GEL GEL LUBRIFIANT 82 G		2 mois à T° ambiante	
Hors FT	LANOXIN 0,05 MG/ML SOL BUV 60 ML	Digoxine	1 semaine à T° ambiante	
711	LANSOYL PARAFFINE GELEE 225 G	Paraffine liquide	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	LASILIX 10 MG/ML SOL BUV 60 ML	Furosémide	1 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
Prep mag	LAT SOLUTION FL 5 ML	Tétracaïne - Lidocaïne - Metabisulfite de sodium - adrénaline	1 mois à T° ambiante	A conserver à l'abri de la lumière
1035054	L-CARN TRINKLÖSUNG 1 G/10ML FL	Levocarnitine	Ne pas conserver	
1071440	LINIMENT MUSTELA FL 400ML		2 mois à T° ambiante	
Hors FT	LIORESAL LIQUID 5 MG/5ML SOL BUV 300 ML	Baclofène	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas mettre au frigo.
Prep mag	LIQUEUR DE BONAIN FL 3 G	Cocaïne - menthol - phenol	2 mois à T° ambiante	A conserver à l'abri de la lumière
759	LOCOID 0,1% CREME 30 G	Hydrocortisone-17-butyrate	2 mois à T° ambiante	
779	LYSANXIA 15 MG/ML GOUTTES 20 ML	Prazepam	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.
Hors FT	LYXUMIA 10 UG/DOSE STYLO 3 ML	Lixisenatide	2 semaines à T° ambiante	
Hors FT	LYXUMIA 20 UG/DOSE STYLO 3 ML	Lixisenatide	2 semaines à T° ambiante	
801	MAXITROL COLLYRE 5 ML	Dexaméthasone - Neomycine sulfate - Polymyxine B sulfate	1 mois à T° ambiante	
1041392	MEDICA SPRAY BUCCAL 30ML	Chlorhexidine/Lidocaïne	A jeter à la sortie du patient (max. 2 mois à T° ambiante)	
Hors FT	MEDIHONEY GEL 20 G	Miel médical	1 semaine à T° ambiante	
1069500	MEDISPEND 1L GOUT CERISE	Eau purifiée, amidon modifié, arôme, citrate de sodium, acide citrique, sucralose, benzoate de sodium (<0,1%), acide malique, siméthicone	12 mois à T° ambiante	
1046714	MIDAZOLAM RATIO 2 MG/ML SOL BUV 100 ML	Midazolam	1 mois à T° ambiante	
Prep mag	MIDAZOLAM SPRAY NASAL 5 ML	Midazolam	3 mois au frigo	
Prep mag	MORPHINE SULFATE 0,4MG/ML SOL BUV 50 ML ▲	Morphine sulfate	7 jours à T° ambiante	A conserver à l'abri de la lumière
1015185	MYK-1 10 MG/G (1%) CREME 30 G	Sulconazole nitrate	2 mois à T° ambiante	
906	NASENSPRAY E 0,1% FLACON 10 ML RATIO	Xylometazoline	2 mois à T° ambiante	
6019	NASENSPRAY K 0,05% FLACON 10 ML RATIO	Xylometazoline	2 mois à T° ambiante	
1019910	NASONEX 50 UG/DOSE SPRAY 18 G	Mométasone furoate	2 mois à T° ambiante	
1073834	NATISPRAY 0,3MG/DOSE FL 18ML	Trinitrine	2 mois à T° ambiante	
1070888	NEOBACITRACINE POM DERMIQUE 20 G	Bacitracine/Polymyxine B sulfate	2 mois à T° ambiante	

Code R/3	Nom Commercial	DCI	Données de stabilité après ouverture	Remarques
Hors FT	NEORAL-SANDIMMUN 100 MG/ML SOL BUV 50 ML	Ciclosporine	2 mois à T° ambiante	NE PAS mettre au frigo ni au congélateur
1080014	NEVIVINE 0,01% BEBE GTTS 5 ML	Oxymetazoline HCl	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	NIFEDIPIN RATIO 20 MG/ML GTTES 30 ML	Nifedipine	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1082859	NOVAMINSULFON RATIO 500MG/ML GOUTTES 50ML	Metamizole sodique	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	NOXAFIL 40 MG/ML SUSP BUV 105 ML	Posaconazole	1 mois à T° ambiante	Ne pas congeler
969	NOZINAN 4% (40MG/ML) GOUTTES 30 ML	Levomopromazine	2 mois à T° ambiante	
1011193	NUROFEN SANS SUCRE 2% (20 MG/ML) SUSP BUV 200 ML	Ibuprofène	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	NUROFEN SANS SUCRE 4% (40 MG/ML) SUSP 150 ML	Ibuprofène	2 mois à T° ambiante	
970	NYSTATINE LABAZ 100 000 UI/ML FL 24 ML	Nystatine	1 semaine à T° ambiante	
Prep mag	OPIUM TEINTURE (10 MG/ML MORPHINE) FL 	Teinture d'opium	2 mois à T° ambiante	
1566	OPSITE SPRAY 100 ML 66004978	-	2 mois à T° ambiante	
1045647	ORACILLINE SUS BUV 1MU/10ML 180 ML	Phénoxyéthylpénicilline	15 jours au frigo	
Hors FT	OROKEN NOUR 40 MG/5ML SUSP BUV 40 ML	Céfixime	1 semaine à T° ambiante	Reconstitution avec 32 mL d'eau (agiter)
Hors FT	OROKEN ENF 100 MG/5ML SUSP BUV 40 ML	Céfixime	1 semaine à T° ambiante	Reconstitution avec 32 mL d'eau (agiter)
1004022	OTRIVEN 0,1% FL 100 ML	Xylometazoline	1 mois à T° ambiante	
1005261	OXYPLASTINE NF POMMADE 40 G	Zinc oxyde	1 mois à T° ambiante	
1011	PANOTILE GOUTTES AURICULAIRES 10 ML	Polymyxine B sulfate - Neomycine sulfate - Fludrocortisone acetate - Lidocaïne	1 semaine à T° ambiante	
Prep mag	PANTOPRIVINE 1% FLACON 30 ML	Bleu de méthylène - naphazoline nitrate - Tétracéïne	1 mois à T° ambiante	
1039550	PHOSPHONEUROS GOUTTES BUV 120 ML	Phosphore sous différents sels	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1079100	POTASSIUM H2 PHARM SOL BUV 25MG/ML 200ML	Potassium gluconate	2 mois à T° ambiante	
1018201	PRED FORTE COLLYRE 5 ML	Acétate de prednisolone-21	1 mois à T° ambiante	
1100	PRIMPERAN 5 MG/5ML SOL BUV 200 ML	Métoclopramide	2 semaines à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière - NE PAS mettre au frigo.
Hors FT	PROPRANOLOL 5 MG/5 ML SOL BUV 150 ML	Propranolol	2 mois à T° ambiante	NE PAS mettre au frigo
1152	REPARIL-GEL N 100 G	Aescine - Diéthylamine salicylate	2 mois à T° ambiante	
1004960	RETROVIR 10 MG/ML SOL BUV 200 ML	Zidovudine	1 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
Hors FT	REVIATIO 10 MG/ML SUSP BUV FL 112 ML	Sildénafil	1 mois à T° ambiante	Reconstitution avec 90 mL d'eau au total (à ajouter en 2 étapes, d'abord 60 mL puis 30 mL, bien agiter)
1162	RIFADINE 2% SUSP BUV 120 ML 	Rifampicine	1 mois à T° ambiante	
1007145	RISPERDAL 1 MG/ML SOL BUV 100 ML	Rispéridone	2 mois à T° ambiante	
1172	RIVOTRIL 2,5 MG/ML GOUTTES 10 ML	Clonazepam	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
Hors FT	ROVALCYTE 50 MG/ML SOL BUV 100 ML 	Valganciclovir	49 jours au frigo	Reconstitution avec 91 mL d'eau (agiter avec masque et gants)
6033	SAB SIMPLEX GOUTTES 30 ML	Siméticone	2 mois à T° ambiante	
1060294	SATIVEX 2,7MG/DOSE SPRAY BUC 90D 	delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) + cannabidiol (CBD)	42 jours à T° ambiante	
1550	SAVON CHLORHEXIDINE 4% DERMANIOS FL 500 ML	Chlorhexidine digluconate	6 mois à T° ambiante	
1029738	SAVON DOUX ANIOS AVEC POMPE 0,5 L	-	3 mois à T° ambiante	
1029852	SAVON DOUX ANIOS LAVAGE SIMPLE 0,5 L	-	3 mois à T° ambiante	
1029851	SAVON DOUX ANIOS LAVAGE SIMPLE 1 L	-	3 mois à T° ambiante	
1019386	SOFRASOLONE SPRAY 10 ML	Naphazoline- Framycétine- Prednisolone	2 mois à T° ambiante	
Prep mag	SOLUTION DE LUGOL 1% P.M.	Iodure de K - Iode	6 mois à T° ambiante	
1029824	SOLVANT LEUKOTAPE REMOVER 350 ML	-	1 an à T° ambiante	Bien refermer le flacon après utilisation
211	SPRAY FROID 300ML 1012041	-	2 mois à T° ambiante	
1007105	STERIMAR SPRAY NASAL 100 ML	Eau de mer	2 mois à T° ambiante	
1005765	SPORANOX 10 MG/ML SOL BUV 150 ML	Itraconazole	1 mois à T° ambiante	
1030547	SULFATE DE MAGNESIUM 25% FL 125 ML	Sulfate de magnésium	2 mois à T° ambiante	
1054292	TAMIFLU 6 MG/ML SUSP BUV FL 65 ML	Oseltamivir	10 jours à T° ambiante	reconstitution avec 55 mL d'eau (agiter)
1054422	TEGRETOL 100 MG/5ML SIROP 250 ML	Carbamazépine	2 mois à T° ambiante	
1321	TERRA-CORTRIL ONG OPHT + OTIQUE 3,5 G	Hydrocortisone - Oxytétracycline - Polymyxine B	1 mois à T° ambiante	
1332	THERALENE 4% (40 MG/ML) GOUTTES 30 ML	Alimémazine	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
1354	TOBEX COLLYRE 5 ML	Tobramycine	1 mois à T° ambiante	
1355	TOBEX POM OPHT 3,5 G	Tobramycine	1 mois à T° ambiante	
1085907	TOULARYNX DEXTROMETORPHAN SIR 180ML DE	Dextrometorphane bromhydrate	2 mois à T° ambiante	
1009662	TRAMAL 100 MG/ML GOUTTES 10 ML	Tramadol	2 mois à T° ambiante	

Code R/3	Nom Commercial	DCI	Données de stabilité après ouverture	Remarques
1013205	TRIANAL POMMADE 20 G	Triamcinolone acetonide - lidocaïne HCl	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	TRILEPTAL 60 MG/ML SIROP 250 ML	Oxcarbamazepine	1 mois à T° ambiante	
1041854	ULTRA-K SIROP 4680 MG/15 ML 200 ML	Potassium gluconate	2 mois à T° ambiante	
1066356	UNICAINE 0,4% COLLYRE 10 ML	Oxybuprocaine HCl	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	URSOFALK 250 MG/5MLSUSP BUV 250 ML	Acide ursodesoxycholique	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	VALCYTE 50 MG/ML SOL BUV 100 ML 	Valganciclovir	49 jours au frigo	Reconstitution avec 91 mL d'eau (agiter avec masque et gants)
1013280	VASELINE TUBE 28 G	Vaseline	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	VEDROP (VIT E) 50 MG/ML GTTES 20 ML	Vitamine E (Alpha-tocophérol)	1 mois à T° ambiante	
Hors FT	VEDROP (VIT E) 50 MG/ML GTTES 60 ML	Vitamine E (Alpha-tocophérol)	1 mois à T° ambiante	
1440	VENTOLIN 5MG/ML SOL INHAL FL 10 ML	Salbutamol	1 mois à T° ambiante	
1047148	VICTOZA 6 MG/ML STYLO 3 ML SC	Liraglutide	1 mois à T° ambiante	
1009571	VIRAMUNE 50 MG/5ML SUSP BUV 240 ML	Nevirapine	2 mois à T° ambiante	
1030824	VIRGAN 0,15% GEL OPHT 5 G	Ganciclovir	1 mois à T° ambiante	
1049888	VOLTAREN EMULGEL 1% 60 G	Diclofenac	2 mois à T° ambiante	
1480	XYLOCAINE 2% GEL TUBE 30 G	Lidocaïne	1 mois à T° ambiante	
1481	XYLOCAINE 10% SPRAY 50 ML	Lidocaïne	2 mois à T° ambiante	
1044587	XYLOCAINE VISQUEUSE 2% TUBE 100 G	Lidocaïne	A jeter à la sortie du patient (max. 2 mois à T° ambiante)	
1034240	ZALVOR 5 % CREME 30 G	Permethrine	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	ZARONTIN 250 MG/5ML SIROP 200 ML	Ethosuximide	2 mois à T° ambiante	A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière
Hors FT	ZIAGEN 50 MG/5ML SUSP BUV 240 ML	Abacavir	2 mois à T° ambiante	
1011814	ZINNAT 250 MG/5ML SUSP BUV 100 ML	Cefuroxime	1 semaine au frigo	Reconstitution avec 35 mL d'eau (agiter)
1010221	ZITROMAX 900 MG/22,5ML SUSP BUV	Azithromycine	5 jours à T° ambiante	Reconstitution avec 12 mL d'eau (agiter)
1043983	ZOPHREN 4 MG/5ML SIROP 50 ML	Ondansétron	1 mois à T° ambiante	NE PAS conserver au frigo et NE PAS couvrir le flacon.
Hors FT	ZOVIRAX 400 MG/5ML SUSP BUV 100 ML	Aciclovir	1 mois à T° ambiante	
1062995	ZYRTEC 10 MG/ML GOUTTES 20 ML	Cétirizine	2 mois à T° ambiante	
Hors FT	ZYVOXID 100 MG/5ML SUSP BUV 150 ML	Linezolid	3 semaines à T° ambiante	Reconstitution avec 123 mL d'eau au total (à ajouter en 2 étapes, d'abord 62 mL puis 61 mL, bien agiter) A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière